

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Ноябрьская парогазовая электрическая станция»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	72	72	0	70	2	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	145	145	0	143	2	0	0	0	0
из них женщин	13	13	0	13	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	1	1	0	1	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие ранноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Дирекция																						
334С-17/01	Исполнительный директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
334С-17/02	Заместитель исполнительного директора по безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
334С-17/03	Главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
334С-17/04	Заместитель главного инженера по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	нического обслуживания тепломеханического оборудо- вания																						
334C-17/22	Начальник отдела	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
334C-17/23	Заместитель начальника отдела	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
334C-17/24	Ведущий инженер по эксплуата- ции тепломеханического оборудования	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
334C-17/25	Старший машинист энергобло- ков	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
334C-17/26А	Машинист энергоблока	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
334C-17/27А (334C-17/26А)	Машинист энергоблока	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
334C-17/28А (334C-17/26А)	Машинист энергоблока	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
334C-17/29А	Машинист-обходчик по тур- бинному оборудованию	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
334C-17/30А (334C-17/29А)	Машинист-обходчик по тур- бинному оборудованию	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
334C-17/31	Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
334C-17/32	Старший мастер по ремонту парогазотурбинного оборудо- вания	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
334C-17/33	Мастер по ремонту тепломеха- нического оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
334C-17/34	Мастер по ремонту тепломеха- нического оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
334C-17/35	Слесарь по ремонту парогазо- турбинного оборудования	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
334C-17/36	Слесарь по ремонту парогазо- турбинного оборудования	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
334C-17/37	Электрогазосварщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
	Газовая служба																						
334C-17/38	Начальник газовой службы	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
334C-17/39	Мастер по эксплуатации и ре- монту газового оборудования	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

Начальник отдела кадров
(должность)


(подпись)

И.А. Муравьева
(Ф.И.О.)

28.12.18
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3120
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Данюк Г.В.
(Ф.И.О.)

10.12.2018
(дата)

[illegible]

334C-17/40	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
334C-17/41	Электрогазосварщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
334C-17/42	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел эксплуатации и технического обслуживания АСУ																						
334C-17/43	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
334C-17/44	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
334C-17/45	Ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
334C-17/46	Ведущий инженер по метрологии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
334C-17/47	Ведущий инженер по системам автоматического регулирования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
334C-17/48	Ведущий инженер по эксплуатации технологических защит и блокировок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
334C-17/49	Ведущий инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
334C-17/50	Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
334C-17/51	Мастер по ремонту автоматизированных систем управления технологическим процессом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
334C-17/52	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел эксплуатации и технического обслуживания электротехнического оборудования																						
334C-17/53	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
334C-17/54	Заместитель начальника отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
334C-17/55	Ведущий инженер по эксплуатации оборудования средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет










	технического обслуживания оборудования химводоочист- ки																						
334С- 17/71	Начальник отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
334С- 17/72	Заместитель начальника отдела	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 10.12.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Исполнительный директор		С.Д. Черкасов	28.12.18
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		В.А. Русецкий	28.12.18
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Заместитель главного инженера		М.А. Уфимцев	28.12.18
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела ОТ и ПБ		А.С. Бологов	28.12.18
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела МТС и ХО		В.В. Кочетов	28.12.18
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Старший НСС		А.И. Паштанов	28.12.18
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник ПТО		В.Н. Лукаш	28.12.18
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела Э и ТО ТМО		Г.В. Яблоков	28.12.18
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела Э и ТО ЭТО		А.А. Степанов	28.12.18
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела Э и ТО АСУ		А.С. Шульгин	28.12.18
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела Э ТОО ХВО		И.Н. Дорогая	28.12.18
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник газовой службы		И.Ф. Кулыев	28.12.18
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)